



# BLU 400

LIQUIDA VERPACKEN IN  
NEUER DIMENSION.

# BLISTERMASCHINE BLU 400

## KOMPROMISSLOS AUF LIQUIDA EINGESTELLT


Ob beim Verpacken von Ampullen, Spritzen, Vials, Fläschchen, Karpulen oder Pens: Die Blistermaschine BLU 400 ist exakt auf die Anforderungen des Pharmamarktes beim Verpacken von Liquidaprodukten ausgerichtet. Sie basiert auf einem modularen Baukastensystem und überzeugt mit einem bis ins Detail durchdachten Konzept für sicheres und schonendes Produkthandling. Mit einzigartigen Sicherheitsfunktionen, die selbst sensibelste Produkte in jeder Phase schützen: und das alles bei höchster Flexibilität und Wirtschaftlichkeit – mit bis zu 400 Blistern pro Minute. In perfekter Kombination mit dem Kartonierer C 2305 verarbeitet dieser anschließend maximal 300 Faltschachteln pro Minute.

## DIE BLU 400: HOCHFLEXIBLES BAUKASTENSYSTEM

- **Produktschonend:** sensibles Handling vermeidet Beschädigungen der Produkte, z.B. durch geringe Fallhöhen in der Zuführung oder integrierte Produktpositionskontrolle in der Eindrück- und Siegelstation.
- **Einfach:** intuitives Bedienen und einfache, geführte Formatteilwechsel dank Bediensystem SmartControl.
- **Flexibel:** ob Zuführung, Füllstrecke, Übergabe oder Kartonierer – unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für alle Produkthanforderungen.
- **Effizient:** optimale Formatausnutzung durch Produkt- und Blisterrotation. Für geringe Abfallmengen und maximale Maschinenleistung.

## DETAILS, DIE INS AUGESPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 LiPro-Zuführung legt Ampullen sanft in die geformten Höfe ab.
- 2 Eindrückstation minimiert Beschädigungen.
- 3 Blisterübergabe, der Drehteller richtet die Blister korrekt für den Einschub in die Faltschachtel aus.
- 4 Intuitive Bedienung dank SmartControl.



## TECHNISCHE DATEN BLU 400 UND C 2305


### Blistermaschine BLU 400

Leistung	max. 400 Blister/Min.
Arbeitsweise	1- bis 8-bahnig
Anwendungsgebiet	Liquidaprodukte
Siegelprinzip	Plattensiegelung
<b>Formatbereich</b>	
Vorschub x Breite	max. 195 mm x 284 mm
Ziehtiefe	max. 42 mm
Rollendurchmesser	Formfolie: max. 800 mm Deckfolie: max. 400 mm
Verarbeitbare Formfolien	PET, PET/PE, PET-G, PVC, PS*, PP*
Verarbeitbare Deckfolien	Alu, PET, PP*, Papier, Tyvek*

\*Funktion später verfügbar.

### Kartonierer C 2305

Leistung	max. 300 Faltschachteln/Min.
Arbeitsweise	Kontinuierlich
Faltschachtelgröße (A x B x H)	max. 105 mm x 105 mm x 155 mm
Teilung	5"
Blisteranzahl	max. 10
Blisterstapelhöhe	max. 100 mm
Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung



\*BLU 400 Basismaschine: 7.340 mm.

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

Unsere weltweiten Standorte finden  
Sie unter [www.uhlmann.de](http://www.uhlmann.de)

A member of  
**Excellence United**

**Uhlmann Pac-Systeme  
GmbH & Co. KG**  
Uhlmannstrasse 14-18  
88471 Laupheim  
Germany  
Phone +49 7392 702-0  
[info@uhlmann.de](mailto:info@uhlmann.de)