



BLISTERLINIE BEC 200

DIE ZUKUNFTSMASCHINE FÜR VARIABLES VERPACKEN

Sie möchten kleine Losgrößen und viele Verpackungsvarianten mit hohem Wirkungsgrad sicher verpacken? Müssen den Vorgaben preissensitiver Märkte gerecht werden und wollen dennoch eine "mitwachsende" Option für die Zukunft? Die Blisterlinie BEC 200 ist wie für sie gemacht. Blistermaschine und Kartonierer bilden eine perfekte Einheit, die sich mit der passenden Zuführung individuell konfigurieren und mit einem Upgrade jetzt oder später auf mehr Leistung auslegen lässt. Dank Plattensiegelung eignet sich die BEC 200 für Standardformate ebenso wie für spezielle Anwendungen. Ob kindersichere Blister, Alu/Alu-Bister, digitaler Inline-Druck oder auch Containment-Lösungen – Ihre BEC 200 sorgt mit ideal aufeinander abgestimmten Modulen für einen durchgängig produktiven Verpackungsprozess.


DIE BEC 200: WÄCHST MIT IHREN ANFORDERUNGEN

- Flexibel: kleine Chargen von 2.000 bis 50.000 Packungen mit bis zu 200 Blistern und 150 Faltschachteln pro Minute.
- **Einfach:** intuitives Bedienen und geführte Formatteilwechsel dank Bediensystem SmartControl.
- **Bereit:** vorkonfiguriert für alle Produktformen, Faltschachteln und Gebrauchsinformationen; Blisterhöfe bis 40 mm Länge und Faltschachteln bis 100 mm Höhe.
- Schnell: Werkzeuglose Formatwechsel in nur 30 Minuten dank weniger, leichter Formatteile; glatte Oberflächen für eine schnelle Line-Clearance.
- **Zukunftssicher:** Upgrade für höhere Leistung von 70 Takten, 300 Blistern und 300 Faltschachteln pro Minute.

DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 Werkzeugloser Formatwechsel, wenige und leichte Formatteile.
- Getaktete Plattensiegelung für zahlreiche Folientypen und perfekte Blisterqualität.
- Rotative Faltschachtelzuführung für sicheres Verarbeiten unterschiedlichster Kartonqualitäten.
- Intuitiv richtiges Bedienen über zwei SmartControl-Panels.











TECHNISCHE DATEN BEC 200

Blistermaschine		Kartonierer C 2155	
Leistung	max. 200 Blister/Min. max. 300 Blister/Min.*	Leistung	max. 150 Faltschachteln/Min.
Arbeitsweise	1-bahnig	Arbeitsweise	Getaktet ———
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte	Faltschachtelgröße [A x B x H]	max. 115 mm x 100 mm x 170 mm
Siegelprinzip	Plattensiegelung	Teilung	140 mm
Formatbereich		Blisteranzahl	max. 14
Vorschub x Breite Ziehtiefe	max. 200 x 145 mm max. 12 mm	Blisterstapelhöhe	max. 95 mm
Rollendurchmesser	Formfolie: max. 600 mm Deckfolie: max. 300 mm	Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung
Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar	Kartonierer C 2305	
Verarbeitbare Deckfolien	Alu hart, Alu weich, Papier/Alu, Alu mit definierter Härte, weitere Ausführungen auf Anfrage	Leistung	max. 300 Faltschachteln/Min.
		Arbeitsweise	Kontinuierlich
	*optionale Leistungserweiterung	Faltschachtelgröße [A x B x H]	max. 105 mm x 105 mm x 155 mm
		Teilung	5"
		Blisteranzahl	max. 14
2.176 mm		Blisterstapelhöhe	max. 100 mm
4.652 mm	a data To a data a	Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung
	9.351 mm		

THE HEARTBEAT OF PHARMA PACKAGING

Unsere weltweiten Standorte finden Sie unter **www.uhlmann.de**



GmbH & Co. KG
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de

Uhlmann Pac-Systeme